

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР"
ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА

БГЦА	ВУ/112 1.0358
БСКА	ГОСТ ISO/IEC 17025

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий испытательной лабораторией

О.В. Меженникова

23.10.2024

Юридический адрес:
220005, г. Минск, ул. Красная, 19а
тел/факс (017) 2904279
(017) 2904275

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 23554
от 23.10.2024

Наименование образца	Добавка кормовая "PRODUCTIV"
Количество образцов и их идентификация*	Образец (2,0 кг) от партии № 35 весом 2260 кг, ид. номер 23554
Дата изготовления образца*	30.09.2024
Сведения об изготовителе (поставщике)*	ОАО "Дрожжевой комбинат", Минская обл., г. Минск, ул. Октябрьская, д. 14, Республика Беларусь
Заказчик на проведение испытаний	ОАО "Дрожжевой комбинат", 220030 Минская обл., г. Минск, ул. Октябрьская, д. 14, Республика Беларусь
Документ, устанавливающий требования к объекту испытаний	"Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок", утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10
Документ, устанавливающий требования к методу испытаний	ГОСТ 30692-2000; МВИ.МН 4779-2013; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 34427-2018
Сведения об отборе образцов*	Орган отбора: ОАО "Дрожжевой комбинат". Отбор произвел: начальник ПТЛ Ярош В.
Акт отбора*	№ 6/н от 10.10.2024
Документ, регламентирующий правила отбора*	СТБ 1056-2016; ГОСТ 13496.0-2016
Цель испытаний*	Испытания по заявлению заказчика
Условия проведения испытаний:	Температура: 20,1 °С-22,8 °С Относительная влажность: 39,4 %-43,1 % Давление: 97,9-98,1кПа МД 0,10 мкЗв/ч
- Точность измерений и используемое оборудование соответствует требованиям методик проведения испытаний. - Информация о применяемых средствах измерений, испытательном оборудовании предоставляется по требованию заказчика. - Ответственность за правильность отбора образцов несет орган, проводивший отбор. *Информация взята из предоставленного акта отбора образцов.	

Дата получения образцов	10.10.2024
Дата проведения испытаний	10.10.2024-23.10.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование объекта исследований, показатели, требования и т.д.	Ед. величины	Документ, устанавливающий требования к объекту испытаний	Документ, устанавливающий требования к методу испытаний	Нормированное значение показателя	Результат испытаний показателя с расширенной неопределенностью измерений (если применимо)	Вывод о соответствии
1	2	3	4	5	6	7	8
Добавка кормовая "PRODUCTIV"							
1	Кадмий	мг/кг	"Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок", утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10	ГОСТ 30692-2000	Не более 0,1	Менее 0,05	Соотв.
2	Свинец	мг/кг			Не более 5,0	0,16±0,05	Соотв.
3	Мышьяк	мг/кг		ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 26929-94	Не более 10,0	0,029±0,010	Соотв.
4	Ртуть	мг/кг		ГОСТ 34427-2018	Не более 0,1	Менее 0,0025	Соотв.
5	Удельная активность цезия-137	Бк/кг		МВИ.МН 4779-2013	Не более 900	Менее 11,1	Соотв.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ

Результаты испытаний образца	Добавка кормовая "PRODUCTIV" Образец (2,0 кг) от партии № 35 весом 2260 кг, ид. номер 23554
СООТВЕТСТВУЮТ	требованиям "Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок", утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 по показателям из пп.1-5 таблицы с результатами испытаний

Результаты испытаний распространяются только на испытанный образец.

При оформлении заключения о результатах испытаний применено правило принятия решения, согласованное с заказчиком: для всех показателей (кроме радиологических) - правило простой приемки (оценка результатов испытаний по фактически полученным значениям без учета неопределенности измерений); для радиологических показателей – двоичное заявление с защитной полосой (оценка результатов с учетом неопределенности измерений) согласно пункту 37 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20.02.2020 №102.

Адрес места проведения испытаний:
ул. Красная, 19а, г.Минск по показателям из пп.1-5 таблицы с результатами испытаний.

Протокол испытаний подготовил и сделал заключение
ветврач _____ О.П. Федюкович

Оформление протокола испытаний проверил
начальник отдела организации испытаний _____ А.М. Алексеенко

Данный протокол испытаний оформлен на 2-х страницах в 2-х экземплярах и направлен:

1. Отдел организации испытаний Белорусского государственного ветеринарного центра
2. ОАО "Дрожжевой комбинат", 220030 Минская обл., г. Минск, ул. Октябрьская, д. 14, Республика Беларусь

Изготовление копий протокола испытаний не в полном объеме возможно только с письменного разрешения Белорусского государственного ветеринарного центра.